

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области  
в Конаковском районе  
(территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области  
в Конаковском районе)**

г. Конаково, ул. Учебная, 4  
(место составления акта)

“ 01 ” июля 20 19 г.  
(дата составления акта)  
16 час. 00 мин.  
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 13/1142

По адресу: 171254, Тверская область, Конаковский район, город Конаково, улица  
Свободы, дом 162.

(юридический и фактический адрес).

На основании: распоряжения №13/1142 от 27.05.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении: государственного бюджетного  
профессионального образовательного учреждения «Конаковский колледж»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«    »    20    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность     
«    »    20    г. с    час.    мин. до    час.    мин. Продолжительность   

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных  
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя  
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: **20 рабочих дней** (с 03.06.2019г. по 01.07.2019г.)

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Тверской  
области в Конаковском районе

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлены (заполняется при  
проведении выездной проверки): 28.05.2019г. в 12 часов 10 минут директор Лупина Мария  
Анатольевна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: **старший специалист 1 разряда Омирова Галина Юрьевна**  
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку)

С привлечением специалистов ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской  
области».

Аттестат аккредитации № RA.RU.510131 от 15 августа 2016 г., выдан Федеральной

службой по аккредитации бессрочно

Аттестат аккредитации: № RA.RU.710006 от 30.04.2015г., выдан Федеральной службой по аккредитации бессрочно

в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: директор государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Конаковский колледж» Лупина Мария Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения **плановой выездной проверки** государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Конаковский колледж» (далее – ГБПОУ «Конаковский колледж») установлено:

ГБПОУ «Конаковский колледж» имеет в постоянном (бессрочном) пользовании на основании свидетельства о регистрации права 69-69/012-69/323/004/2016-452/1 от 07.12.2016г. земельный участок общей площадью 5448 кв.м. Для осуществления образовательной деятельности имеет в оперативном управлении на основании свидетельства о регистрации права 69-69/012-69/323/004/2016-451/1 от 07.12.2016г. 2-х этажное здание учебного корпуса общей площадью 950,5 кв.м.

В ГБПОУ «Конаковский колледж» согласно лицензии № 47 от 12.05.2017 года осуществляется реализация образовательных программ среднего профессионального образования, обеспечивающих приобретение обучающимися конкретной профессии и соответствующего уровня квалификации по 21 специальности (приложение № 3).

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 69.01.13.000.М.000020.04.16 от 05.04.2016г.

| Количество обучающихся 198 из них: 184 человека на очном отделении и 14 человек – заочное отделение, всего 12 групп. Обучение проводится по каждой специальности согласно государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования.

ГБПОУ «Конаковский колледж» располагается в селитебной зоне, на самостоятельном земельном участке. Территория колледжа огорожена, озеленена. На земельном участке выделяются следующие зоны: учебная и физкультурно-спортивная. Физкультурно-спортивная зона имеет твердое покрытие, травяной покров.

На проведение дератизационных, дезинсекционных и акарицидных обработок заключен договор с ООО «Санинспектор» № 26/19 от 19.03.2019г. Дератизация, дезинсекция проведены 20.03.2019г. (акт об оказании услуг № 81 от 20.03.2019г.). Акарицидная обработка проведена 12.06.2019г. (акт об оказании услуг № 212 от 12.06.2019г.)

Здание ГБПОУ «Конаковский колледж» кирпичное, двухэтажное, построено в 1972 году, подключено к городским сетям централизованного холодного водоснабжения, канализации и отопления. Для обеспечения горячей водой используются водонагреватели различной литражности.

Освещение в помещениях ГБПОУ «Конаковский колледж» естественное и искусственное. Естественное освещение осуществляется за счет световых проемов, расположенных в наружных стенах. В кабинетах учебного корпуса оконные блоки выполнены из дерева и пластика. Окна учебных комнат оборудованы фрамужными устройствами, солнцезащитными устройствами или шторами. Проветривание помещений осуществляется регулярно в отсутствие студентов.

Искусственное освещение общее с использованием люминесцентных ламп и ламп накаливания. Светильники расположены равномерно в верхней зоне помещений. Классные доски оборудованы дополнительным освещением (софитами). Отработанные люминесцентные лампы складываются в подсобном помещении. Услуги по приемке

отработанных люминесцентных ламп (по разовым заявкам) и их утилизации оказывает ООО «Комплектсервис групп» г. Дубна (акт № 73 т 06.05.2019г.).

Помещения оборудованы отопительными приборами, установленными под оконными проемами. Вентиляция естественная, проветривание осуществляется через форточки и фрамуги.

ГБПОУ «Конаковский колледж» имеет в своем составе учебные кабинеты, кабинет информатики, библиотеку с местами для чтения, учебные мастерские парикмахеров, кулинаров-кондитеров, строителей, гардеробная, оборудованная вешалками для одежды. Отсутствуют спортивный и актовый залы, столовая для учащихся и преподавателей.

Внутренняя отделка учебных помещений: потолки - вододисперсионная краска, потолочная плитка, полы - линолеум, стены - вододисперсионная краска, побелка. В мужском туалете: потолок - побелка, пол - половая плитка, стены - масляная краска. В женском туалете сделан ремонт. В туалетных комнатах созданы условия для соблюдения личной гигиены – в наличие мыло для мытья рук, бумажные полотенца, туалетная бумага.

Учебные кабинеты оборудованы ученической мебелью: двухместными столами, стулья, необходимыми учебными пособиями, шкафами, стеллажами. На оконных проемах имеются занавеси, жалюзи.

| В ГБПОУ «Конаковский колледж» кабинет № 3 оборудован 7 ПЭВМ с ВДТ на базе плоских дискретных экранов. Кабинет укомплектован специальными столами и стульями для работы за компьютерами. Компьютерный класс оборудован защитным заземлением.

Согласно протоколам испытаний ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Тверской области» № 24022 от 21.06.2019г. параметры освещенности, № 24023 от 21.06.2019г. коэффициента пульсации, № 24024 от 21.06.2019г. электромагнитных полей, создаваемых ПЭВМ, соответствуют п. 6.3., 6.14., 7.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

| Для обеспечения технического персонала горячей водой в учебном корпусе установлен водонагреватель. Для проведения текущей влажной уборки техперсонал обеспечен спецодеждой, инвентарем, моющими и дезинфицирующими средствами. Уборочный инвентарь промаркирован, хранение упорядоченно.

Питьевой режим в учреждении организован с использованием бутилированной воды, расфасованной в емкости. Обеспечен свободный доступ к питьевой воде. Для питья применяется установка с дозированным розливом воды (куллер). Для организации питьевого режима учреждение обеспечено достаточным количеством одноразовых стаканчиков. Замена емкостей с питьевой водой происходит по мере необходимости, но не реже 1 раза в 7 дней. Поставку бутилированной воды, а также ежегодную санитарную очистку куллера (акт № 3159 от 03.08.2018г.) обеспечивает ИП Маткаримова А.А. по договору № 2427.Б от 11.02.2019г.

Списочный состав сотрудников ГБПОУ «Конаковский колледж» 27 человек, в том числе 17 преподавателей, представлено 26 личных медицинских книжек и 1 санитарный паспорт. При проверке ЛМК сотрудников образовательного учреждения установлено:

- у Муравьевой М.А. отсутствует ревакцинация против кори, у Леонтьевой Л.А. отсутствуют данные об иммунизации против кори, что является нарушением ст. 35 № 52 ФЗ от 30.03.1999г., приказа МЗ РФ от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям».

Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

**Федеральный Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»  
№ 52 от 30.03.1999г.**

**Приказа МЗ РФ от 21.03.2014г. № 125н «Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря прививок по эпидемическим показаниям».**

При проверке ЛМК сотрудников образовательного учреждения установлено:

- у Муравьевой М.А. отсутствует ревакцинация против кори, у Леонтьевой Л.А. отсутствуют данные об иммунизации против кори.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): -

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):-

нарушений не выявлено -

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


-  
(подпись проверяющего)

-  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

Омирова Г.Ю. 

(подпись проверяющего)

  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

**Прилагаемые документы (копии):** Устав учреждения, лицензия на осуществление образовательной деятельности, санитарно-эпидемиологическое заключение, выписки из ЕГРП на здание и земельный участок, договор с ООО «Санинспектор», договор с ИП Маткаримовой А.А., договор с МУП «Водное хозяйство», договор с ООО «Тверьспецавтохозяйство», акты выполненных работ, распоряжение о назначении на должность директора, список сотрудников, извещение от 10.06.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:



Омирова Г.Ю.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 01 ” июля 20 19 г.

  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: -

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)